

A QUIEN INTERESE,
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Cordial Saludo.

La Gobernación de Arauca está realizando la actualización del proyecto cuyo objeto es: **“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE COMPONEN LA SALA DE CRISIS DE LOS CONSEJOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA”**, para lo cual, esta entidad se permite solicitar cotización de los bienes y servicios que se describen a continuación, indicando de antemano, que la cotización solicitada solo servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado para el trámite del proceso precontractual, y por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPONENTE 1: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA SALA DE CRISIS DEPARTAMENTAL				
1.1.	ACTIVIDAD 1.1.: DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y DE EMERGENCIAS EN CAMPO.				
1.1.1	Regleta graduada para medición de niveles en campo (Regla medidora de nivel de agua 5 metros x 1 mm)	Unidad	1,00		
1.1.2	GPS Garmin - Navegador Satelital con sistema de georeferenciación (Compatibilidad inalámbrica, Altimetro barométrico, Brújula, Cálculo de áreas)	Unidad	1,00		
1.1.3	Cosedora industrial para geotextil	Unidad	6,00		
1.1.4	Caja de hilos especiales para cosedora de geotextil (Caja x 100 unidades)	Unidad	4,00		
1.1.5	Cinta de perimetraje 100 m tipo industrial, en fibra de vidrio recubierta en PVC	Unidad	2,00		
1.1.6	Chalecos salvavidas para operaciones en campo	Unidad	4,00		
1.1.7	Binoculares (BINOCULARES FIREFIELD 10X42 MM)	Unidad	2,00		
SUBTOTAL COMPONENTE 1					
2	COMPONENTE 2: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.				
2.1.	ACTIVIDAD 2.1.: DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE RESPUESTA EN EMERGENCIAS.				
2.1.1	Servicio técnico especializado para mantenimiento preventivo y calibración de Plotter HP: Inspección y limpieza de general, configuración del sistema + cabezal de impresión + forro para protección del equipo.	Unidad	1,00		
2.1.2	Servicio técnico especializado para mantenimiento correctivo de impresora EPSON L3110 y L5190	Unidad	2,00		
2.1.3	Adquisición de medios tecnológicos para garantizar la atención: Escáner (de acuerdo a especificaciones técnicas)	Unidad	1,00		
2.1.4	Adquisición de medios tecnológicos para garantizar la atención: Impresora Multifuncional (de acuerdo a especificaciones técnicas)	Unidad	1,00		
2.1.5	Adquisición de Toner ORIGINAL para Impresora Multifuncional	Unidad	2,00		
2.1.6	Kit de tintas para impresora Ref. L544	Unidad	4,00		
2.1.7	Tinta Epson negro Referencia L544 x litro (1000 ML)	Unidad	2,00		
2.1.8	Escritorio de oficina en madera (esquineros en L)	Unidad	2,00		
2.1.9	Memorias USB para el manejo de la información	Unidad	8,00		
2.1.10	Sillas ergonómicas REF: 124X52X64 Cm o similar	Unidad	5,00		
2.1.11	Pantalón tipo senderismo, táctico tipo cargo (talla masculina y femenina) color: Gris, caqui, negro, azul oscuro. Con cinturón para ajustar al contorno del cuerpo.	Unidad	8,00		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1.7	Tinta epon negro Referencia L544 x litro (1000 ML)	Unidad	2,00		
2.1.8	Escritorio de oficina en madera (esquineros en L)	Unidad	2,00		
2.1.9	Memorias USB para el manejo de la información	Unidad	8,00		
2.1.10	Sillas ergonómicas REF: 124X52X64 Cm o similar	Unidad	5,00		
2.1.11	Pantalón tipo senderismo, táctico tipo cargo (talla masculina y femenina) color: Gris, caqui, negro, azul oscuro. Con cinturón para ajustar al contorno del cuerpo.	Unidad	8,00		
2.1.12	Kit de papelería para soporte documental de emergencias: Resmas de papel, carpetas cuatro aletas, marcadores, ganchos legajadores, pestañas y señalizadores, rollos de papel para plotter.	Unidad	1,00		
SUBTOTAL COMPONENTE 2					
VALOR TOTAL					

A cada uno de los ítems se le deben agregar los impuestos aplicables de acuerdo a la normatividad colombiana, y los siguientes tributos departamentales de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 020 de 2020, expedida por el Departamento de Arauca.

TRIBUTO APLICABLE	TARIFA
Estampilla Pro-desarrollo Dptal.	0,50%
Estampilla Proelectrificación	0,50%
Estampilla Pro-cultura	2,00%
Estampilla Pro-bienestar del Adulto	0,50%
Estampilla Pro-desarrollo Fronterizo	0,50%
Tasa Pro-deporte y Recreación	1,50%
Carga tributaria local	5,50%

La cotización deberá ser radicada formalmente en archivo central de la Gobernación de Arauca (Calle 20 Carrera 21 esquina) a nombre de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, acompañada de la Cámara de comercio con fecha de expedición no menor a treinta (30) días, RUT y copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.

Finalmente, debe indicarse que la cotización por usted allegada deberá contemplar además de los tributos anteriormente descritos, todos los costos en que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del posible contrato, como honorarios, viáticos, variaciones de tasa de cambio, impuestos, permisos, licencias, constitución de garantías, costos de transporte al lugar de entrega de los bienes y servicios, utilidades, administración e imprevistos, operarios y demás costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, es decir debe ser a todo costo.

Atentamente,



YORDY DAVID MATEUS RODRIGUEZ

Profesional Universitario SGSCD

Coordinador (E) CDGRD





Proyecto: **CLAUDIA PATRICIA OVALLOS BAUTISTA**
Profesional de Apoyo Esp. SGSCD

**FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE
COMPONEN LA SALA DE CRISIS DE LOS CONSEJOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	COMPONENTE 1: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA SALA DE CRISIS DEPARTAMENTAL			
1.1.	ACTIVIDAD 1.1.: DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN TÉCNICA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMPO.			
1.1.1	Regleta graduada para medición de niveles en campo (Regla medidora de nivel de agua 5 metros x 1 mm)	1,00		Rango: 5 metros Graduación: 1 mm Material: Aluminio
1.1.2	GPS Garmin - Navegador Satelital con sistema de georreferenciación (Compatibilidad inalámbrica, Altimetro barométrico, Brújula, Cálculo de áreas)	1,00		GPS Garmin - Navegador Satelital con sistema de georreferenciación (Compatibilidad inalámbrica, Altimetro barométrico, Brújula, Cálculo de áreas)
1.1.3	Cosedora industrial para geotextil	6,00		Cosedora industrial para geotextil, necesaria para la cerradura de costales durante las emergencias, se requiere de referencia NewLong o similar, con juego de agujas, maquina portatil de aproximadamente 6,1 kg que trabaje con hilo y aguja, para trabajo pesado (coser aproximadamente 1500 costales diarios), lubricación por bomba, A 110 voltios, 50-60 Z, 1700 A 1900 rpm, tipo de costura: costura de cadeneta, largo de puntada: 7.8 mm por puntada, maquina de coser polipropileno, fique, papel de multiples capas, polietileno de alta densidadm papel kraft, algodón, yute, geotextil.
1.1.4	Caja de hilos especiales para cosedora de geotextil (Caja x 100 unidades)	4,00		Caja de hilos especiales para cosedora de geotextil (Caja x 100 unidades) cada rollo de 250 gr. Min.






ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1.1.5	Cinta de perimetraje 100 m tipo industrial, en fibra de vidrio recubierta en PVC	2,00		Largo de la cinta: min 100 m Ancho de la cinta: min 1,28 cm Material de la cinta: Fibra de vidrio Material de la superficie: ABS Es retráctil: Sí Con diseño ergonómico: Sí
1.1.6	Chalecos salvavidas para operaciones en campo	4,00		Chaleco está formado por tres partes: dos frontales, un espaldar, cerrado en los costados y con tres reatas de ajuste. Este ajuste se obtiene con las reatas y hebillas uniformemente distribuidas. Su relleno es de espuma de polietileno expandido de celda cerrada, resistente a perforaciones sin perder su flotabilidad. La lona Reebag es elaborada por lafayette 100% impermeable (aatcc 35 storm*), repelente a factores ambientales por su tratamiento con lafagard, protector textil, resistente a la tensión y al rasgado, no destiñe o decolora. *storm: resistencia a la penetración del agua, intensidad fuerte. Forro en lona impermeable estampado con instrucciones de uso. Se ajusta a los requerimientos de la norma SOLAS 2.1.1.1 - 2.2.1.2 y el código de dispositivos de salvamento IDS. Norma UNE- ISO 12402. 75 newton para aguas protegidas y tranquilas. Capacidad de resistencia: 75 NEWTON - 90 KG Referencia: PT00147 - PT00152 - PT00157- PT00162 Dimensiones: Largo S. 55 cm(21.5") M.56cm(22") L .60cm(23.5") XL. 58 cm(23") - Ancho S. 45cm (17.5") M.52cm (20.5") L. 53cm (21.) XL. 53 cm(20") Espesor: 6 cm (2.5") Tallas: S, M, L, XL, El chaleco debe cumplir con la norma técnica colombiana NTMD 0018 A2
1.1.7	Binoculares (BINOCULARES FIREFIELD 10X42 MM)	2,00		Conampliación de 10x, estos prismáticos que permiten acercarse a detalles más finos. Con sistema de prisma BAK-4 garantiza imágenes nítidas y brillantes, con óptica totalmente multicocoated. Resistente al agua. Altura: 7.366 cm. Largo: 27.4 cm. Ancho: 18,288 cm.





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2	COMPONENTE 2: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.			
2.1.	ACTIVIDAD 2.1.: DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE RESPUESTA EN EMERGENCIAS.			
2.1.1	Servicio técnico especializado para mantenimiento preventivo y calibración de Plotter HP: Inspección y limpieza de general, configuración del sistema + cabezal de impresión + forro para protección del equipo.	1,00		Se requiere realizar el mantenimiento preventivo especializado a Plotter de referencia HP DESIGNJET T830, a cargo de la oficina de Gestión del Riesgo departamental, el cual requiere de trabajos de mantenimiento preventivo que consiste en limpieza general, revisión e inspección, pruebas, calibración, configuración del sistema y actualización, revisión y cambio de cabezal de impresión. Adicionalmente la actividad contempla un forro a medida del plotter para la protección del equipo, este debe ser cómodo y acondicionarse al lugar de trabajo de la oficina en que opera el equipo, debe ser de fácil apertura para la impresión, en tela impermeable y resistente al rasgado. Adicionalmente se deben instalar esferas absorbentes de humedad.
2.1.2	Servicio técnico especializado para mantenimiento correctivo de impresora EPSON L3110 y L5190	2,00		Realizar el servicio de mantenimiento a impresoras referenciadas, estas son de uso continuo de la oficina de Gestión del Riesgo departamental, el mantenimiento consiste en realizar el mantenimiento general, limpieza de quicios, limpieza de tinteros y sistema interno para su puesta en marcha. Actualmente la impresora EPSON L3110 no se encuentra operativa y requiere de reparaciones de tipo correctivo. La impresora EPSON L5190 se encuentra operando, sin embargo, presenta fallas continuamente, por lo que la eficiencia en los trabajos de oficina se ve afectada, por lo tanto, requiere de intervención general para garantizar su óptima operatividad.



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2.1.3	Adquisición de medios tecnológicos para garantizar la atención: Escáner (de acuerdo a especificaciones técnicas)	1,00		<p>Modos de entrada de digitalización Función de escaneo del panel frontal: Escanear a computadora, Escanear a correo electrónico, Escanear a carpeta de red, Escanear a carpeta compartida, Escanear a unidad USB y Everyday Scan. HP Scan en sistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN.</p> <p>Tipo de escáner AAD; Tecnología de escaneo CIS; Superficie plana Funciones opcionales de envío digital Enviar a correo electrónico; Enviar a carpeta de red; Enviar a PC Funciones estándar de envío digital Enviar a correo electrónico (se almacenan hasta 50 correos electrónicos); Enviar a carpeta de red; Enviar al equipo Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana) Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 6000 páginas Profundidad en bits 24 bits (externo), 48 bits (interno) Niveles de escala de grises 256 Detección de alimentación múltiple Sí Tamaño de escaneo, máximo 216 x 356 mm Tipos de soportes Papel (banner, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación) Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido 45 a 120 g/m² Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido 12 to 32 lb Formato del archivo de digitalización Para páginas con texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (TXT), texto enriquecido (RTF), PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV</p>


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2.1.4	Adquisición de medios tecnológicos para garantizar la atención: Impresora laser Multifuncional (de acuerdo a especificaciones técnicas)	1,00		Características: -Tecnología: Laser-Funciones: Imprimir, copiar, escanear, fax-Tipo: Multifuncional A4 monocromo-Velocidad (ppm): 40 ppm-Tiempo de calentamiento (seg.): Aprox. 20 segundos o menos-Consumo de energía: Copiando/Imprimiendo: 661 W- Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm). Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)- Unidad dúplex: Dúplex de serie; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal- Alimentador de documentos: 50 hojas, 50 – 160 g/m2, A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado (100 x 148 mm –216 x 356 mm)- Capacidad de salida (hojas): Máx. 150 hojas cara abajo-Procesador: 800 MHz- Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, Unix, Linux.-Fuentes: 93 fuentes escalables para PCL 6 / PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)- Tamaño máx. de original: A4 (desde cristal de exposición) / Legal (desde DP)-Zoom: 25 - 400 en incrementos del 1%- Ajustes de la imagen: Texto + foto, foto, texto, mapa-Copia continua: 1 - 999 (cuando la ampliación de memoria está instalada)-Funciones de copia digital: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorización de trabajos, programas, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia-Funcionalidad: Envío a e-mail (SMTP), envío a FTP (FTP sobre SSL), envío a SMBv3, envío a USB, envío a TWAIN de red y USB, WSD (WIA) (red y USB)-Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, eliminación de páginas en blanco-Tamaño máx. de escaneo: A4 (desde cristal de exposición), Legal (desde DP)-Reconocimiento de originales: Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR-Velocidad de escaneo (ipm): 40 ipm (300 ppp, A4 B/N, simplex), 23 ipm (300 ppp, A4 color, simplex), 32 ipm (300 ppp, A4 B/N, dúplex), 16 ipm (300 ppp, A4 color, dúplex)-Resolución de escaneo (ppp): 600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp-Formato de archivo: TIFF, PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A-1), JPEG, XPS-Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps-Velocidad de transmisión (seg.): 3 segundos o menos-Velocidad de escaneo (seg.): 2 segundos o menos-Densidad de escaneo: Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp, Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp-Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción-Tamaño máx. de original: A4 / Legal
2.1.5	Adquisición de Toner ORIGINAL para Impresora Multifuncional	2,00		Tóner original microfino negro con capacidad para 3.000 páginas A4 acorde con impresora entregada.
2.1.6	Kit de tintas para impresora Ref. L544	4,00		Kit de tinta de 4 colores originales, Negro, cian, magenta, amarilla x 65 ml



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	Tinta Epson negro Referencia L544 x litro (1000 ML)	2,00		CARACTERÍSTICAS Rendimiento aproximado: 6.500 páginas al 5% de cobertura (Los rendimientos varían considerablemente, según el contenido de las páginas impresas y otros factores) cantidad: 1000 ML Color: Negro Presentación: Botella
2.1.7	Escritorio de oficina en madera (esquineros en L)	2,00		Escritorio en L esquinero en madera: Fabricado en madera industrial con recubrimiento melamínico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática, cajonera y niveladora antideslizante, mínimo 3 gavetas con cerradura de seguridad, de cerrado suave, Elección decolor de la madera Amaretto, Arena, Capuccino, Humo o Wengue y Color de la pintura BlancoGofrado, Gris claro (Tomado), Gris oscuro (Nopal) o Negro Micro. Medidas: Ancho: 1,50 m, Fondo: 1,30 m. Incluye embalaje y transporte a sitio de entrega en la gobernación del departamento de Arauca, previa presentación en el almacén departamental.
2.1.8	Memorias USB para el manejo de la información	8,00		Capacidad de almacenamiento de datos: 128 GB Con LED de actividad: Si Tipos de conectores: USB
2.1.9	Sillas ergonómicas REF: 124X52X64 Cm o similar	5,00		1. Material del respaldo: marco de nailon + malla. 2. Material del reposabrazos: nailon 3. Material del asiento: Polimadera + espuma + cubierta de malla 4. Grado de elevación de gas: Clase 1 5. Material de la base: base de estrella cromada de 320 mm + ruedas de nailon + reposapiés 6. Tipo de bandeja: Mariposa Ancho: 124 Color: negro Material del tapiz: Tela
2.1.9	Pantalón tipo senderismo, táctico tipo cargo (talla masculina y femenina) color: Gris, caqui, negro, azul oscuro. Con cinturón para ajustar al contorno del cuerpo.	8,00		Pantalón con Cinturón desmontable para ajustar el pantalón a tu talla. También podrás utilizar el cinturón con otros pantalones o shorts. De hecho, nos aseguramos de que sus dimensiones sean estándar. Composición: Tejido principal: 65.0% Algodón, 35.0% Poliéster; Forro: 100.0% Algodón; Forro de los bolsillos: 35.0% Algodón, 65.0% Poliéster. Con bolsillos laterales con cremallera, bolsillo monedero, bolsillos con cierre de seguridad.



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2.1.1 0	<p>Kit de papelería para soporte documental de emergencias: Resmas de papel, carpetas cuatro aletas, marcadores, ganchos legajadores, pestañas y señalizadores, rollos de papel para plotter.</p>	1,00		<p>Kit de papelería para soporte documental de emergencias: 10 cajas de Resmas de papel Blanco, 200 carpetas cuatro aletas desacidificadas, 5 paquetes marcadores Sharpie punta fina, 5 kit marcadores borrables, 1 caja de ganchos legajadores plasticos, 20 kits de pestañas y señalizadores, 5 rollos de papel para plotter de ancho (1,00 m) 5 rollos de papel para plotter de ancho (<1,00 m)</p>



YORDY DAVID MATEUS RODRIGUEZ
Profesional Universitario SGSCD
Coordinador (E) del CDGRD



Proyectó: **CLAUDIA PATRICIA OVALLOS BAUTISTA**
Profesional de Apoyo Esp. SGSCD